








# Bettssystem **ECCO 2**

## Ecco 2 Lattenrost

VK-Preisliste

unverb. empf. Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.

Länge cm      Breite cm  
80/90/100    120      140

	<b>Ecco 2 N</b> Rahmenhöhe ca. 8,5 cm Nicht verstellbar	190/200 210/220	439,— 505,—	599,— 689,—	699,— 804,—
	<b>Ecco 2 K</b> Rahmenhöhe ca. 8,5 cm Kopfteil verstellbar	190/200 210/220	509,— 585,—	679,— 781,—	789,— 907,—
	<b>Ecco 2 KF</b> Rahmenhöhe ca. 9 cm Kopfteil verstellbar, Körperhochlagerung	190/200 210/220	569,— 654,—	769,— 884,—	859,— 988,—
	<b>Ecco 2 KF-LIFT</b> Rahmenhöhe ca. 10,5 cm Kopfteil verstellbar, Körperhochlagerung, Liftfunktion mit Fußaufnahme	190/200 - /220	749,— 861,—	939,— 1.080,—	— nur in Länge 220 cm verfügbar
	<b>Ecco 2 KFR</b> Rahmenhöhe ca. 9,5 cm Kopf- und Rückenteil verstellbar, Körperhochlagerung	190/200 210/220	679,— 781,—	849,— 976,—	— —
	<b>Ecco 2 KFR-LIFT</b> Rahmenhöhe ca. 11 cm Kopf- und Rückenteil verstellbar, Körperhochlagerung Liftfunktion mit Fußaufnahme	190/200 - /220	849,— 976,—	1.019,— 1.172,—	— nur in Länge 220 cm verfügbar
	<b>Ecco 2 Servo</b> * <sup>1</sup> * <sup>2</sup> Rahmenhöhe ca. 9 cm Rücken-, Oberschenkel und Fußteil stufenlos synchron verstellbar durch Gasdruckfedern Kopfteil manuell verstellbar, mit Fußaufnahme, keine höhenverstellbare Elemente im Kniebereich	- /200 210/220	1.349,— 1.439,—	1.519,— 1.609,—	nur in Länge 220 cm verfügbar, keine Sondermaße möglich

\*<sup>1</sup> Matratzenempfehlung bei Servo-Rahmen: Ecco 2 Sensitive 15 und 16

\*<sup>2</sup> Lieferbar ab ca. Anfang April 2009

### Aufpreise Sondermaße Ecco 2

#### Sonderbreiten:

Aufpreis auf das nächst höhere Standardmaß

60,—

#### Sonderlängen:

Nur Ecco 2 N und K kürzer als 186 cm lieferbar

60,—

#### Maße Ecco 2 Lattenroste




Breite: ca. 1 cm schmaler als Rahmen-Nennmaß

Länge: ca. 4 cm kürzer als Rahmen-Nennmaß

## Ecco 2 MOT Lattenrost

VK-Preisliste  
unverb. empf. Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.

Breite cm  
Länge cm 80/90/100 120 140

	<b>Ecco 2 MOT 2</b> Rahmenhöhe ca. 9 cm Rücken- und Fußteil separat verstellbar Kopfteil manuell verstellbar keine höhenverstellbare Elemente im Kniebereich Netzfreeschaltung free-elec®, Notabsenkung	190/200	1.869,—	2.139,—	2.279,—
		210/220	1.959,—	2.229,—	2.369,—
	<b>Ecco 2 MOT 3</b> Rahmenhöhe ca. 9 cm Rückenteil, Ober-, Unterschenkel separat verstellbar Kopfteil manuell verstellbar keine höhenverstellbare Elemente im Kniebereich Netzfreeschaltung free-elec®, Notabsenkung	190/200	2.109,—	2.369,—	2.509,—
		210/220	2.199,—	2.459,—	2.599,—
	<b>Ecco 2 MOT 3 Memory</b> Rahmenhöhe ca. 9 cm Rückenteil, Ober-, Unterschenkel separat verstellbar Kopfteil manuell verstellbar keine höhenverstellbare Elemente im Kniebereich Netzfreeschaltung free-elec®, Notabsenkung	190/200	2.339,—	2.609,—	2.739,—
		210/220	2.429,—	2.699,—	2.829,—
	<b>Ecco 2 MOT 3 Memory mit Infrarotsteuerung</b> wie MOT 3 Memory, statt mit Handschalter und Kabel mit Infrarotfernbedienung	190/200	2.489,—	2.749,—	2.889,—
		210/220	2.579,—	2.839,—	2.979,—
	<b>Ecco 2 MOT 4 Memory</b> Rahmenhöhe ca. 9 cm Kopf-, Rückenteil, Ober-, Unterschenkel sep. verstellbar keine höhenverstellbare Elemente im Kniebereich Netzfreeschaltung free-elec®, Notabsenkung	190/200	2.719,—	2.949,—	3.139,—
		210/220	2.809,—	3.039,—	3.229,—
	<b>Ecco 2 MOT 4 Memory mit Infrarotsteuerung</b> wie MOT 4 Memory statt mit Handschalter und Kabel mit Infrarotfernbedienung	190/200	2.869,—	3.089,—	3.289,—
		210/220	2.959,—	3.179,—	3.379,—

### Aufpreise Sondermaße Ecco 2

#### Sonderbreiten:

Aufpreise Sonderbreiten Motorrahmen

240,—

#### Sonderlängen:

nicht möglich

#### Maße Ecco 2 Lattenroste

Breite: ca. 1 cm schmaler als Rahmen-Nennmaß

Länge: ca. 4 cm kürzer als Rahmen-Nennmaß

## Zubehör Ecco 2 Lattenrost auf Füßen

VK-Preisliste  
unverb. empf. Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.

Breite  
80/90/100 120 140

### Auf Füße gestellt ...

Zum Lattenrost werden die passende Anzahl Füße und gegebenenfalls ein Untergestell benötigt.  
Bei den Lift-Versionen und Servo-Rahmen können die Füße direkt mit dem Rahmen verschraubt werden.  
KF und KFR können nicht auf Füße gestellt werden.



#### Untergestell Typ A

2-teilig für N und K, ohne Füße

50,— 60,— 70,—

#### Untergestell Typ B

2-teilig für MOT 2 / 3 / 4, ohne Füße

50,— 60,— 70,—

### Füße

Für **Einzelbetten** sind 2 Sets (4 Füße) erforderlich,  
für **Doppelbetten** das Verbindungselement und 3 Sets (6 Füße)



Metallfuß Standard Satz (2 Stück)  
Höhe Unterkante Lattenrost ca. 20 cm

19,—

Metallfuß Komfort Satz (2 Stück)  
Höhe Unterkante Lattenrost ca. 25 cm

19,—

Teleskopfuß Metall Standard Satz (2 Stück)  
Höhe Unterkante Lattenrost ca. 20 – 29 cm

39,—

Teleskopfuß Metall Komfort Satz (2 Stück)  
Höhe Unterkante Lattenrost ca. 25 – 38 cm

39,—



#### Verbindungselement für Doppelbett frei stehend

Set (2 Stück) inkl. Satz Höhenausgleichselemente  
(im Bild mit Untergestell und Fuß)

25,—



**Matratzenbügel** Fußende (Abb. links) Stück

20,—

**Matratzenbügel** seitlich (Abb. rechts) Set (4 Stück)

50,—




## Ecco 2 Matratzen

VK-Preisliste

unverb. empf. Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.


Breite cm  
Länge cm 80/90/100 120 140 160 180\* 200\*



### Ecco 2 Sensitive 15

**AirCon®-Cell-Kern** ca. 15 cm hoch,  
mit Anteilen von Pflanzenölen hergestellt  
Gelenkstruktur  
Ausführung **soft, medium** oder **fest**


		80/90/100	120	140	160	180*	200*
RW 822 Jersey-Waschbezug	190/200	599,—	809,—	929,—	1.049,—	1.199,—	1.229,—
60°C waschbar, Rundumverarbeitung	210/220	689,—	929,—	1.069,—	1.209,—	1.379,—	1.409,—
RW 122 Jersey-Wollbezug	190/200	659,—	889,—	1.019,—	1.149,—	1.319,—	1.349,—
reinigungsfähig, Rundumverarbeitung	210/220	759,—	1.019,—	1.169,—	1.319,—	1.519,—	1.549,—
RW 402 Klima-Strickbezug	190/200	689,—	929,—	1.069,—	1.209,—	—	—
60°C waschbar, Rundumverarbeitung	210/220	789,—	1.069,—	1.229,—	1.389,—	—	—



### Ecco 2 Sensitive 16

**AirCon®-Cell-Kern** ca. 16 cm hoch,  
mit Anteilen von Pflanzenölen hergestellt  
Gelenk-Würfelstruktur  
Ausführung **soft, medium** oder **fest**

		80/90/100	120	140	160	180*	200*
RW 822 Jersey-Waschbezug	190/200	799,—	1.079,—	1.239,—	1.399,—	1.599,—	1.639,—
60°C waschbar, Rundumverarbeitung	210/220	919,—	1.239,—	1.429,—	1.609,—	1.839,—	1.889,—
RW 122 Jersey-Wollbezug	190/200	859,—	1.159,—	1.329,—	1.499,—	1.719,—	1.759,—
reinigungsfähig, Rundumverarbeitung	190/200	989,—	1.329,—	1.529,—	1.729,—	1.979,—	2.019,—
RW 402 Klima-Strickbezug	190/200	889,—	1.199,—	1.379,—	1.559,—	—	—
60°C waschbar, Rundumverarbeitung	210/220	1019,—	1.379,—	1.589,—	1.789,—	—	—
RW 823 Jersey-Waschbezug	190/200	899,—	1.219,—	1.389,—	1.569,—	1.799,—	1.839,—
60°C waschbar, Borderverarbeitung	190/200	1.039,—	1.399,—	1.599,—	1.799,—	2.069,—	2.119,—



### Ecco 2 Sensitive 18

**AirCon®-Cell-Kern** ca. 18 cm hoch,  
mit Anteilen von Pflanzenölen hergestellt  
Gelenkstruktur  
Funktionszonen mit Taschenfederkernen und Abstandsgewirke  
Ausführung **soft, medium** oder **fest**

		80/90/100	120	140	160	180*	200*
RW 823 Jersey-Waschbezug	190/200	999,—	1.349,—	1.549,—	1.749,—	1.999,—	2.049,—
60°C waschbar, Borderverarbeitung	210/220	1.149,—	1.549,—	1.779,—	2.009,—	2.299,—	2.359,—
RW 402 Klima-Strickbezug	190/200	1.009,—	1.359,—	1.569,—	1.769,—	—	—
60°C waschbar, Rundumverarbeitung	210/220	1.159,—	1.559,—	1.809,—	2.039,—	—	—
RW 123 Jersey-Wollbezug	190/200	1.059,—	1.429,—	1.639,—	1.849,—	2.119,—	2.169,—
reinigungsfähig, Borderverarbeitung	210/220	1.219,—	1.639,—	1.889,—	2.129,—	2.439,—	2.499,—


\*Bei Maßen über 160 cm Breite werden 2 Kerne in einem Bezug verarbeitet

## Ecco 2 Matratzen und Zubehör

VK-Preisliste

unverb. empf. Verkaufspreise in Euro inkl. MwSt.

Breite cm  
Länge cm 80/90/100 120 140 160 180 200



### Ecco 2 Naturlatexmatratze DELTA


Naturlatex-Kern, ca. 15 cm hoch

ca. 85% Naturlatexanteil

Reliefstruktur an der Oberfläche

Ausführung **soft, medium** oder **fest**

		80/90/100	120	140	160	180	200
RW 822 Jersey-Waschbezug	190/200	959,—	1.289,—	1.479,—	1.669,—	—	—
60°C waschbar, Rundumverarbeitung	210/220	1.099,—	1.479,—	1.699,—	1.919,—	—	—
RW 122 Jersey-Wollbezug	190/200	1.019,—	1.379,—	1.579,—	1.789,—	—	—
reinigungsfähig, Rundumverarbeitung	210/220	1.169,—	1.589,—	1.819,—	2.059,—	—	—
RW 402 Klima-Strickbezug	190/200	1.049,—	1.419,—	1.629,—	1.839,—	—	—
60°C waschbar, Rundumverarbeitung	210/220	1.209,—	1.629,—	1.869,—	2.119,—	—	—



### Ecco 2 Nackenstützkissen

139,—

Profiliertes Kissen aus Spezialschaum

Bezug abnehmbar, waschbar bis 40°C

in 4 Höhen verstellbar

## Ecco 2 Bezugsmöglichkeiten


### RW 822 Jersey-Waschbezug

Rundumverarbeitung

36% Baumwolle, 32% PES, 30% PA, 2% x-static  
antistatisch mit Silberfaden,  
beidseitig versteppt mit Klimafaser  
getrennt abnehmbar, waschbar bis 60°C  
4 Wendelaschen

### RW 122 Jersey-Wollbezug

Rundumverarbeitung

36% Baumwolle, 32% PES, 30% PA, 2% x-static  
versteppt mit Lammwolle / Schafwolle  
Deckblätter getrennt abnehmbar, reinigungsfähig   
4 Wendelaschen

### RW 402 Klima-Strickbezug

Borderverarbeitung

65% PA, 20% Baumwolle, 15% PES  
getrennt abnehmbar, waschbar bis 60°C,  
4 Wendelaschen


### RW 823 Jersey-Waschbezug

Borderverarbeitung

36% Baumwolle, 32% PES, 30% PA, 2% x-static  
beidseitig versteppt mit Klimafaser  
Deckblätter getrennt abnehmbar, waschbar bis 60°C,  
4 Wendelaschen

### RW 123 Jersey-Wollbezug

Borderverarbeitung

36% Baumwolle, 32% PES, 30% PA, 2% x-static  
versteppt mit Lammwolle / Schafwolle  
Deckblätter getrennt abnehmbar, reinigungsfähig   
4 Wendelaschen

## Aufpreise Sondermaße Matratzen

Zwischenmaße:

Aufpreis auf das nächst höhere Standardmaß



60,—

## Technische Daten Ecco 2 Lattenroste



Die Informationen sollen Ihnen als Händler helfen, rasch Antworten auf Fragen zum Beispiel beim Einlegen des Rahmens in ein Bettgestell zu bekommen. Die technische Weiterentwicklung und die Berücksichtigung Ihrer Wünsche können dazu führen, dass sich Abmessungen oder Bauweisen verändern, ohne dass jede Änderung sofort dokumentiert werden kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für die Richtigkeit der Angaben keine Haftung übernehmen können.

Alle Maße in mm, die Zeichnungen sind Prinzipskizzen



### Ecco 2 N





### Ecco 2 KF



### Ecco 2 KFR



### Ecco 2 Liftrahmen



Alle Abbildungen entsprechen Rahmen 90x200 cm


- ① Länge jeweils 40 mm weniger als Nennlänge
- ② Breite jeweils 10 mm weniger als Nennbreite
- ③ Länge jeweils 31 mm weniger als Nennlänge

## Technische Daten Ecco 2 Lattenroste


Die Informationen sollen Ihnen als Händler helfen, rasch Antworten auf Fragen zum Beispiel beim Einlegen des Rahmens in ein Bettgestell zu bekommen. Die technische Weiterentwicklung und die Berücksichtigung Ihrer Wünsche können dazu führen, dass sich Abmessungen oder Bauweisen verändern, ohne dass jede Änderung sofort dokumentiert werden kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für die Richtigkeit der Angaben keine Haftung übernehmen können.

Alle Maße in mm, die Zeichnungen sind Prinzipskizzen  
Bei Motorrahmen ist eine Einlegetiefe von 200 mm zu berücksichtigen.

### Ecco 2 Servo




- ① Länge jeweils 40 mm weniger als Nennlänge
- ② Breite jeweils 10 mm weniger als Nennbreite
- ③ Unterkante Außenholm bis Oberkante Federelement
- ④ Im geöffneten Zustand



### Ecco 2 MOT 2 / 3 / 4

- ① Länge jeweils 40 mm weniger als Nennlänge
- ② Breite jeweils 10 mm weniger als Nennbreite
- ④ Bei Länge 220 cm: 10 cm länger
- ⑤ Bei Länge 210 / 220 cm: 10 cm länger
- ⑥ Breite 100 cm: je + 5 cm  
Breite 120 cm: je + 15 cm
- ⑦ Bei Mot 4: 25°
- ⑧ Bei Mot 4: 260 mm
- ⑨ Mot 3 bei Länge 220 cm: 420 mm  
Mot 4 bei Länge 220 cm: 360 mm
- ⑩ Bei Länge 210/220 cm: 435 mm



70  
95  
55 45  
Mot 3+4: 195  
Mot 2: 185

Abb. MOT 2





Abb. MOT 3 / 4







# Bettsystem **ECCO 2**